

ТОВ Компанія «ІнтерВес»

т. (044) 209-40-33
 (097) 880-43-43
 (066) 880-43-43
 (093) 880-43-43
 т/ф. (044) 525-04-33

site: www.optimax.ua
 e-mail: sales@optimax.ua
 м. Київ, вул. Голосіївська, 9



т. (044) 209-40-33
 (097) 880-43-43
 (066) 880-43-43
 (093) 880-43-43
 т/ф. (044) 525-04-33

site: www.optimax.ua
 e-mail: sales@optimax.ua
 г. Киев, ул. Голосеевская, 9

Прайс-лист на Електрорадіатори "ОптиМакс®" від 08.08.2022 року

Серія Standard (секції Mirado 500/96, вага 1,4кг)

Найменування	Номинальна потужність, Вт	Середнєспоживання, Вт	Габаритні розміри, ВхДхШ	Площа об'єкту, кв.м.	Ціна, грн.
3 секції	360	100	570x300x96	до 2	4900
4 секції	480	150	570x375x96	до 4	5250
5 секцій	600	200	570x450x96	до 6	5600
6 секцій	720	250	570x525x96	до 8	5950
7 секцій	840	300	570x600x96	до 10	6300
8 секцій	960	350	570x675x96	до 12	6650
9 секцій	1080	400	570x750x96	до 14	7000
10 секцій	1200	450	570x825x96	до 16	7350
11 секцій	1320	500	570x900x96	до 18	7700
12 секцій	1440	550	570x975x96	до 20	8050

Серія Elite (секції Mirado 500/96, вага 2,0кг)

Найменування	Номинальна потужність, Вт	Середнєспоживання, Вт	Габаритні розміри, ВхДхШ	Площа об'єкту, кв.м.	Ціна, грн.
3 секції	360	100	570x315x96	до 5	5150
4 секції	480	150	570x395x96	до 7	5550
5 секцій	600	200	570x475x96	до 9	5950
6 секцій	720	250	570x555x96	до 11	6350
7 секцій	840	300	570x635x96	до 13	6750
8 секцій	960	350	570x715x96	до 15	7150
9 секцій	1080	400	570x795x96	до 17	7550
10 секцій	1200	450	570x875x96	до 19	7950
11 секцій	1320	500	570x955x96	до 21	8350
12 секцій	1440	550	570x1035x96	до 23	8750
Лівостороннє виконання приладу 6-8-10-12 секцій (1 робочий день)					200

ТОВ Компанія «ІнтерВес»

т. (044) 209-40-33
(097) 880-43-43
(066) 880-43-43
(093) 880-43-43
т/ф. (044) 525-04-33

site: www.optimax.ua
e-mail: sales@optimax.ua
м. Київ, вул. Голосіївська, 9



т. (044) 209-40-33
(097) 880-43-43
(066) 880-43-43
(093) 880-43-43
т/ф. (044) 525-04-33

site: www.optimax.ua
e-mail: sales@optimax.ua
г. Киев, ул. Голосеевская, 9

Серія Низькопідлогові (секції Mirado 300/96, вага 1,8кг, термін виготовлення 1 день)

Найменування	Номинальна потужність, Вт	Середнєспоживання, Вт	Габаритні розміри, ВхДхШ	Площа об'єкту, кв.м.	Ціна, грн.
3 секції	360	100	370x315x96	до 2	5150
4 секції	480	150	370x395x96	до 3	5550
5 секцій	600	200	370x475x96	до 4	5950
6 секцій	720	250	370x555x96	до 5	6350
7 секцій	840	300	370x635x96	до 6	6750
8 секцій	960	350	370x715x96	до 8	7150
9 секцій	1080	400	370x795x96	до 10	7550
10 секцій	1200	450	370x875x96	до 12	7950
11 секцій	1320	500	370x955x96	до 14	8350
12 секцій	1440	550	370x1035x96	до 16	8750

ТОВ Компанія «ІнтерВес»

т. (044) 209-40-33
(097) 880-43-43
(066) 880-43-43
(093) 880-43-43
т/ф. (044) 525-04-33

site: www.optimax.ua
e-mail: sales@optimax.ua
м. Київ, вул. Голосіївська, 9



т. (044) 209-40-33
(097) 880-43-43
(066) 880-43-43
(093) 880-43-43
т/ф. (044) 525-04-33

site: www.optimax.ua
e-mail: sales@optimax.ua
г. Киев, ул. Голосеевская, 9

Прайс-лист на додатковеобладнання для Електрорадіаторів "ОптиМакс®"

Найменування	ціна, грн.
Підставкипідлоговістаціонарні для кріпленняЕлектрорадіатора "ОптиМакс®", комплект 2 штуки	1000
Підставки з роликами для кріпленняЕлектрорадіатора "ОптиМакс®", комплект 2 штуки	500
Кронштейни для кріплення на стінуЕлектрорадіатора "ОптиМакс®" 175 мм, комплект 4 штуки	200
Кронштейни для кріплення на стінуЕлектрорадіатора"ОптиМакс®" 230 мм, комплект 4 штуки	200
Кронштейни для кріплення на стінуЕлектрорадіатора"ОптиМакс®"кутові, комплект 4 штуки	200

Прайс-лист на тепловідбивну фольгу для Електрорадіаторів "ОптиМакс®"

Наименование	цена, грн.
Екрантепловідбивний на самоклеючій основі,4мм для 3х секційного радіатора	110
Екрантепловідбивний на самоклеючій основі,4мм для 4х секційного радіатора	120
Екрантепловідбивний на самоклеючій основі,4мм для 5исекційного радіатора	130
Екрантепловідбивний на самоклеючій основі,4мм для 6исекційного радіатора	140
Екрантепловідбивний на самоклеючій основі,4мм для 7исекційного радіатора	150
Екрантепловідбивний на самоклеючій основі,4мм для 8исекційного радіатора	160
Екрантепловідбивний на самоклеючій основі,4мм для 9исекційного радіатора	170
Екрантепловідбивний на самоклеючій основі,4мм для 10исекційного радіатора	180
Екрантепловідбивний на самоклеючій основі,4мм для 11исекційного радіатора	190
Екрантепловідбивний на самоклеючій основі,4мм для 12исекційного радіатора	200

Каморда Константин

(098) 8830090