

# ТОВ Компанія «ІнтерВес»

т. (044) 209-40-33  
(097) 880-43-43  
(066) 880-43-43  
(093) 880-43-43  
т/ф. (044) 525-04-33

site: [www.optimax.ua](http://www.optimax.ua)  
e-mail: sales@optimax.ua  
м. Київ, вул. Голосіївська, 9



т. (044) 209-40-33  
(097) 880-43-43  
(066) 880-43-43  
(093) 880-43-43  
т/ф. (044) 525-04-33

site: [www.optimax.ua](http://www.optimax.ua)  
e-mail: sales@optimax.ua  
г. Киев, ул. Голосеевская, 9

## Прайс-лист на Електрорадіатори "ОптиМакс®" від 19.01.2026 року

### Серія Standard (секції Mirado 500/96, вага 1,4кг)

Найменування	Номинальна потужність, Вт	Середнєспоживання, Вт	Габаритні розміри, ВхДхШ	Площа об'єкта гріву, кв.м.	Ціна, грн.
3 секції	360	100	570x300x96	до 2	<b>5700</b>
5 секцій	600	200	570x450x96	до 6	<b>6500</b>
6 секцій	720	250	570x525x96	до 8	<b>6900</b>
7 секцій	840	300	570x600x96	до 10	<b>7300</b>
8 секцій	960	350	570x675x96	до 12	<b>7700</b>
10 секцій	1200	450	570x825x96	до 16	<b>8500</b>
11 секцій	1320	500	570x900x96	до 18	<b>8900</b>
12 секцій	1440	550	570x975x96	до 20	<b>9300</b>

### Серія Elite (секції Mirado 500/96, вага 2,0кг)

Найменування	Номинальна потужність, Вт	Середнєспоживання, Вт	Габаритні розміри, ВхДхШ	Площа об'єкта гріву, кв.м.	Ціна, грн.
3 секції	360	100	570x315x96	до 5	<b>6150</b>
5 секцій	600	200	570x475x96	до 9	<b>7050</b>
6 секцій	720	250	570x555x96	до 11	<b>7500</b>
7 секцій	840	300	570x635x96	до 13	<b>7950</b>
8 секцій	960	350	570x715x96	до 15	<b>8400</b>
10 секцій	1200	450	570x875x96	до 19	<b>9300</b>
11 секцій	1320	500	570x955x96	до 21	<b>9750</b>
12 секцій	1440	550	570x1035x96	до 23	<b>10200</b>
Лівостороннє виконання приладу 6-8-10-12 секцій (1 робочий день)					<b>200</b>

# ТОВ Компанія «ІнтерВес»

т. (044) 209-40-33  
(097) 880-43-43  
(066) 880-43-43  
(093) 880-43-43  
т/ф. (044) 525-04-33

site: [www.optimax.ua](http://www.optimax.ua)  
e-mail: [sales@optimax.ua](mailto:sales@optimax.ua)  
м. Київ, вул. Голосіївська, 9



т. (044) 209-40-33  
(097) 880-43-43  
(066) 880-43-43  
(093) 880-43-43  
т/ф. (044) 525-04-33

site: [www.optimax.ua](http://www.optimax.ua)  
e-mail: [sales@optimax.ua](mailto:sales@optimax.ua)  
г. Киев, ул. Голосеевская, 9

## Серія Низькопідлогові (секції Mirado 300/96, вага 1,8кг, термін виготовлення 1 день)

Найменування	Номинальна потужність, Вт	Середнєспоживання, Вт	Габаритні розміри, ВхДхШ	Площа об'єкту, кв.м.	Ціна, грн.
3 секції	360	100	370x315x96	до 2	<b>6150</b>
5 секцій	600	200	370x475x96	до 4	<b>7050</b>
6 секцій	720	250	370x555x96	до 5	<b>7500</b>
7 секцій	840	300	370x635x96	до 6	<b>7950</b>
8 секцій	960	350	370x715x96	до 8	<b>8400</b>
10 секцій	1200	450	370x875x96	до 12	<b>9300</b>
11 секцій	1320	500	370x955x96	до 14	<b>9750</b>
12 секцій	1440	550	370x1035x96	до 16	<b>10200</b>

# ТОВ Компанія «ІнтерВес»

т. (044) 209-40-33  
(097) 880-43-43  
(066) 880-43-43  
(093) 880-43-43  
т/ф. (044) 525-04-33

site: [www.optimax.ua](http://www.optimax.ua)  
e-mail: [sales@optimax.ua](mailto:sales@optimax.ua)  
м. Київ, вул. Голосіївська, 9



т. (044) 209-40-33  
(097) 880-43-43  
(066) 880-43-43  
(093) 880-43-43  
т/ф. (044) 525-04-33

site: [www.optimax.ua](http://www.optimax.ua)  
e-mail: [sales@optimax.ua](mailto:sales@optimax.ua)  
г. Киев, ул. Голосеевская, 9

## Прайс-лист на додатковеобладнання для Електрорадіаторів "ОптиМакс®"

Найменування	ціна, грн.
Підставки підлогові стаціонарні для кріплення Електрорадіатора "ОптиМакс®", комплект 2 штуки	1000
Підставки з роликами для кріплення Електрорадіатора "ОптиМакс®", комплект 2 штуки	500
Кронштейни для кріплення на стіну Електрорадіатора "ОптиМакс®" 175 мм, комплект 4 штуки	200
Кронштейни для кріплення на стіну Електрорадіатора "ОптиМакс®" 230 мм, комплект 4 штуки	200
Кронштейни для кріплення на стіну Електрорадіатора "ОптиМакс®"кутові, комплект 4 штуки	200

## Прайс-лист на тепловідбивну фольгу для Електрорадіаторів "ОптиМакс®"

Наименование	цена, грн.
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 3х секційного радіатора	110
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 4х секційного радіатора	120
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 5и секційного радіатора	130
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 6и секційного радіатора	140
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 7и секційного радіатора	150
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 8и секційного радіатора	160
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 9и секційного радіатора	170
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 10и секційного радіатора	180
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 11и секційного радіатора	190
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 12и секційного радіатора	200

Каморда Константин

(098) 8830090