

ТОВ Компанія «ІнтерВес»

т. (044) 209-40-33
(097) 880-43-43
(066) 880-43-43
(093) 880-43-43
т/ф. (044) 525-04-33

site: www.optimax.ua
e-mail: sales@optimax.ua
м. Київ, вул. Голосіївська, 9



т. (044) 209-40-33
(097) 880-43-43
(066) 880-43-43
(093) 880-43-43
т/ф. (044) 525-04-33

site: www.optimax.ua
e-mail: sales@optimax.ua
г. Киев, ул. Голосеевская, 9

Прайс-лист на Електрорадіатори "ОптиМакс®" від 01.08.2026 року

Серія Standard (секції Mirado 500/96, вага 1,4кг)

Найменування	Номинальна потужність, Вт	Середнєспоживання, Вт	Габаритні розміри, ВхДхШ	Площа обігріву, кв.м.	Ціна, грн.
3 секції	360	100	570x300x96	до 2	6300
5 секцій	600	200	570x450x96	до 6	7200
6 секцій	720	250	570x525x96	до 8	7650
7 секцій	840	300	570x600x96	до 10	8100
8 секцій	960	350	570x675x96	до 12	8550
10 секцій	1200	450	570x825x96	до 16	9450
11 секцій	1320	500	570x900x96	до 18	9900
12 секцій	1440	550	570x975x96	до 20	10350

Серія Elite (секції Mirado 500/96, вага 2,0кг)

Найменування	Номинальна потужність, Вт	Середнєспоживання, Вт	Габаритні розміри, ВхДхШ	Площа обігріву, кв.м.	Ціна, грн.
3 секції	360	100	570x315x96	до 5	6850
5 секцій	600	200	570x475x96	до 9	7850
6 секцій	720	250	570x555x96	до 11	8350
7 секцій	840	300	570x635x96	до 13	8850
8 секцій	960	350	570x715x96	до 15	9350
10 секцій	1200	450	570x875x96	до 19	10350
11 секцій	1320	500	570x955x96	до 21	10850
12 секцій	1440	550	570x1035x96	до 23	11350
Лівостороннє виконання приладу 6-8-10-12 секцій (1 робочий день)					200

ТОВ Компанія «ІнтерВес»

т. (044) 209-40-33
(097) 880-43-43
(066) 880-43-43
(093) 880-43-43
т/ф. (044) 525-04-33

site: www.optimax.ua
e-mail: sales@optimax.ua
м. Київ, вул. Голосіївська, 9



т. (044) 209-40-33
(097) 880-43-43
(066) 880-43-43
(093) 880-43-43
т/ф. (044) 525-04-33

site: www.optimax.ua
e-mail: sales@optimax.ua
г. Киев, ул. Голосеевская, 9

Серія Низькопідлогові (секції Mirado 300/96, вага 1,8кг, термін виготовлення 1 день)

Найменування	Номинальна потужність, Вт	Середнєспоживання, Вт	Габаритні розміри, ВхДхШ	Площа об'єкта гріву, кв.м.	Ціна, грн.
3 секцій	360	100	370x315x96	до 2	6850
5 секцій	600	200	370x475x96	до 4	7850
6 секцій	720	250	370x555x96	до 5	8350
7 секцій	840	300	370x635x96	до 6	8850
8 секцій	960	350	370x715x96	до 8	9350
10 секцій	1200	450	370x875x96	до 12	10350
11 секцій	1320	500	370x955x96	до 14	10850
12 секцій	1440	550	370x1035x96	до 16	11350

ТОВ Компанія «ІнтерВес»

т. (044) 209-40-33
(097) 880-43-43
(066) 880-43-43
(093) 880-43-43
т/ф. (044) 525-04-33

site: www.optimax.ua
e-mail: sales@optimax.ua
м. Київ, вул. Голосіївська, 9



т. (044) 209-40-33
(097) 880-43-43
(066) 880-43-43
(093) 880-43-43
т/ф. (044) 525-04-33

site: www.optimax.ua
e-mail: sales@optimax.ua
г. Киев, ул. Голосеевская, 9

Прайс-лист на додатковеобладнання для Електрорадіаторів "ОптиМакс®"

Найменування	ціна, грн.
Підставки підлогові стаціонарні для кріплення Електрорадіатора "ОптиМакс®", комплект 2 штуки	1200
Підставки з роликами для кріплення Електрорадіатора "ОптиМакс®", комплект 2 штуки	600
Кронштейни для кріплення на стіну Електрорадіатора "ОптиМакс®" 175 мм, комплект 4 штуки	250
Кронштейни для кріплення на стіну Електрорадіатора "ОптиМакс®" 230 мм, комплект 4 штуки	300
Кронштейни для кріплення на стіну Електрорадіатора "ОптиМакс®" кутові, комплект 4 штуки	250

Прайс-лист на тепловідбивну фольгу для Електрорадіаторів "ОптиМакс®"

Наименование	цена, грн.
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 3х секційного радіатора	110
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 4х секційного радіатора	120
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 5и секційного радіатора	130
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 6и секційного радіатора	140
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 7и секційного радіатора	150
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 8и секційного радіатора	160
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 9и секційного радіатора	170
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 10и секційного радіатора	180
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 11и секційного радіатора	190
Екран тепловідбивний на самоклеючій основі, 4мм для 12и секційного радіатора	200

Каморда Константин

(098) 8830090